



TẬP ĐOÀN DEKKO

CÔNG TY TNHH NHỰA PHÚC HÀ DUNG QUẤT

Địa chỉ : KKT Dung Quất, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại : 0255 3852352 - Website : www.dekko.com.vn



BẢNG GIÁ ỐNG VÀ PHỤ KIỆN NHỰA uPVC - CHỊU VA ĐẬP HỆ INCH

(Sản xuất căn cứ theo tiêu chuẩn BS 3505/3506)

TT	Sản phẩm		PN (bar)	Đơn giá (vnd/mét)	
	Tên hàng	Độ dày		Chưa VAT	Thanh toán
1	ống Φ 21	21x3.0mm	33	12,000	13,200
2		21x1.7mm	17	7,727	8,500
3		21x1.4mm	14	6,364	7,000
4		21x1.2mm	12	5,364	5,900
5	ống Φ 27	27x3.0mm	25	15,682	17,250
6		27x1.8mm	14	10,091	11,100
7		27x1.4mm	11	8,182	9,000
8		27x1.1mm	8	6,364	7,000
9	ống Φ 34	34x4.0mm	27	26,591	29,250
10		34x3.0mm	19	19,955	21,950
11		34x1.9mm	12	13,591	14,950
12		34x1.6mm	10	11,273	12,400
13		34x1.3mm	8	9,682	10,650
14	ống Φ 42	42x3.0mm	15	25,727	28,300
15		42x2.1mm	10	18,682	20,550
16		42x1.7mm	7	15,409	16,950
17		42x1.35mm	6	12,636	13,900
18	ống Φ 49	49x2.8mm	12	28,545	31,400
19		49x2.4mm	10	24,409	26,850
20		49x2.2mm	9	22,364	24,600
21		49x2.0mm	8	21,182	23,300
22		49x1.9mm	8	20,227	22,250
23		49x1.45mm	6	15,500	17,050
24	ống Φ 60	60x4.0mm	14	50,773	55,850
25		60x3.0mm	10	37,545	41,300
26		60x2.3mm	8	29,045	31,950
27		60x1.9mm	6	25,318	27,850
28		60x1.5mm	5	20,136	22,150
29	ống Φ 75	75x4.0mm	11	65,182	71,700
30		75x3.0mm	8	48,318	53,150
31		75x2.5mm	6	40,545	44,600
32		75x1.8mm	5	29,818	32,800
33	ống Φ 90	90x5.0mm	12	93,227	102,550
34		90x4.0mm	9	75,682	83,250
35		90x3.0mm	7	58,409	64,250
36		90x2.6mm	6	49,455	54,400
37		90x2.1mm	4	39,864	43,850
38		90x1.65mm	3	31,591	34,750

TT	Sản phẩm		PN (bar)	Đơn giá (vnd/mét)	
	Tên hàng	Độ dày		Chưa VAT	Thanh toán
39	ống Φ 114	114x 5.0 mm	11	118,545	130,400
40		114x 4.0mm	9	100,818	110,900
41		114x 3.5mm	7	88,500	97,350
42		114x 3.2 mm	6	78,455	86,300
43		114x 2.9mm	5	70,318	77,350
44		114x 2.4 mm	4	59,909	65,900
45	ống Φ 168	168x 6.5mm	8	231,955	255,150
46		168x 4.5mm	6	162,864	179,150
47		168x 3.5mm	4	128,955	141,850
48	ống Φ 220	220x 8.0mm	9	374,955	412,450
49		220x 6.5mm	7	307,818	338,600
50		220x 4.0mm	3	190,455	209,500

HỆ MÉT

(Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1401)

51	ống Φ 110	110 x 3.6	8	86,909	95,600
52		110 x 3.0	7	70,955	78,050
53		110 x 2.45	thoát	58,000	63,800
54	ống Φ 140	140 x 6.5	12	192,182	211,400
55		140 x 5.0	9	150,545	165,600
56		140 x 4.0	7	121,364	133,500
57		140 x 3.5	Thoát	107,136	117,850
58	ống Φ 160	160 x 6.2	10	209,727	230,700
59	ống Φ 200	200 x 5.9	7	268,136	294,950
60		200 x 4.5	5	197,455	217,200
61		200 x 4.0	5	178,182	196,000
62		200 x 3.5	Thoát	158,227	174,050
63	ống Φ 250	250 x 6.2	6	339,727	373,700
64		250 x 4.9	Thoát	270,682	297,750
65		250 x 3.9	Thoát	214,500	235,950
66	ống Φ 315	315 x 8.0	6	568,182	625,000
67		315 x 6.2	Thoát	445,091	489,600
68	ống Φ 400	400 x 9.0	5	843,364	927,700
69		400 x 7.8	Thoát	728,636	801,500

Áp dụng từ ngày 01/07/2021



TẬP ĐOÀN DEKKO

CÔNG TY TNHH NHỰA PHÚC HẠ DUNG QUẤT

Địa chỉ : KKT Dung Quất, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại : 0255 3852352 - Website : www. dekho.com.vn

BÁO GIÁ PHỤ KIỆN uPVC HỆ INCH

(Sản xuất theo tiêu chuẩn BS3505/BS3506)

Tên vật tư	Đường kính	Áp lực Bar	Đơn giá đồng /cái	
			Chưa VAT	có VAT
Nổi thẳng	Φ 21 (D)	15	1,636	1,800
	Φ 27 (D)	15	2,364	2,600
	Φ 34 (D)	15	4,000	4,400
	Φ 42 (M)	6	2,727	3,000
	Φ 42 (D)	15	5,636	6,200
	Φ 49 (M)	6	3,364	3,700
	Φ 49 (D)	15	8,636	9,500
	Φ 60 (M)	6	4,000	4,400
	Φ 60 (D)	12	14,000	15,400
	Φ 75 (M)	6	9,182	10,100
	Φ 75 (D)	12	20,091	22,100
	Φ 90 (M)	6	10,182	11,200
	Φ 90 (D)	12	27,182	29,900
	Φ 114 (M)	6	18,909	20,800
	Φ 114 (D)	12	60,364	66,400
Tê (ba chạc 90°)	Φ 21 (D)	15	3,364	3,700
	Φ 27 (D)	15	5,273	5,800
	Φ 34 (D)	15	7,091	7,800
	Φ 42 (M)	6	5,182	5,700
	Φ 42 (D)	15	11,273	12,400
	Φ 49 (M)	6	7,364	8,100
	Φ 49 (D)	15	17,455	19,200
	Φ 60 (M)	6	10,364	11,400
	Φ 60 (D)	9	28,636	31,500
	Φ 75 (M)	6	17,727	19,500
	Φ 75 (D)	9	46,000	50,600
	Φ 90 (M)	6	27,636	30,400
	Φ 90 (D)	9	67,455	74,200
	Φ 114 (M)	6	50,091	55,100
	Φ 114 (D)	9	128,182	141,000
Y (ba chạc 45°)	Φ 34(D)	10	10,000	11,000
	Φ 42 (M)	6	7,000	7,700
	Φ 49 (M)	6	10,909	12,000
	Φ 60 (M)	4	12,636	13,900
	Φ 75 (M)	5	27,545	30,300
	Φ 90 (M)	5	37,636	41,400
	Φ 114 (M)	5	66,636	73,300
	Φ 60/42 (M)	6	11,909	13,100
Y chuyển bậc	Φ 60/49(M)	6	11,818	13,000
	Φ 75/49 (M)	6	20,636	22,700
	Φ 75/60 (M)	6	23,818	26,200
	Φ 90/60(M)	6	24,909	27,400
	Φ 90/75(M)	6	27,727	30,500
	Φ 114/60(M)	6	41,455	45,600
	Φ 114/75(M)	6	49,364	54,300
	Φ 114/90(M)	6	53,000	58,300
Đầu Bịt	Φ 42 (D)	12	3,727	4,100
	Φ 49 (D)	12	5,636	6,200
	Φ 49 (M)	6	2,273	2,500
	Φ 60 (D)	12	10,455	11,500
	Φ 90 (D)	12	24,182	26,600
	Φ 114 (M)	6	48,364	53,200
Cút ren trong	Φ21x1/2"	13.5	3,000	3,300
	Φ27x1/2"	13.5	4,091	4,500
Cút ren ngoài	Φ21x1/2"	13.5	3,545	3,900
	Φ27x1/2"	13.5	4,091	4,500
	Φ27x3/4"	13.5	4,818	5,300
	Φ34x1"	13.5	7,909	8,700

Tên vật tư	Đường kính	Áp lực Bar	Đơn giá đồng /cái	
			Chưa VAT	có VAT
Co (cút góc 90°)	Φ21(D)	15	2,273	2,500
	Φ27(D)	15	2,636	2,900
	Φ34(D)	15	5,545	6,100
	Φ42(M)	6	3,909	4,300
	Φ42(D)	15	8,364	9,200
	Φ49(M)	6	5,182	5,700
	Φ49(D)	15	13,091	14,400
	Φ60(M)	6	8,091	8,900
	Φ60(D)	12	19,818	21,800
	Φ75(M)	6	13,818	15,200
	Φ75(D)	12	33,273	36,600
	Φ90(M)	6	20,273	22,300
	Φ90(D)	12	45,000	49,500
	Φ114(M)	6	39,818	43,800
	Φ114(D)	12	87,636	96,400
Lõi (cút góc 45°)	Φ21(D)	15	2,000	2,200
	Φ27(D)	15	3,000	3,300
	Φ34(D)	15	4,818	5,300
	Φ42(M)	6	3,000	3,300
	Φ42(D)	15	6,909	7,600
	Φ49(M)	6	4,182	4,600
	Φ49(D)	15	9,909	10,900
	Φ60(M)	6	6,182	6,800
	Φ60(D)	12	17,000	18,700
	Φ75(M)	6	12,091	13,300
	Φ90(M)	6	16,545	18,200
	Φ90(D)	12	38,636	42,500
Ren trong	Φ21*1/2"	15	1,727	1,900
	Φ21*3/4"	15	2,545	2,800
	Φ27*1/2"	15	2,364	2,600
	Φ27*3.4"	15	2,636	2,900
	Φ34*1/2"	15	3,818	4,200
	Φ34*3/4"	15	4,455	4,900
	Φ34*1"	15	3,818	4,200
	Φ42*11/4"	15	6,091	6,700
	Φ49*11/2"	15	8,727	9,600
	Φ60*2"	15	14,000	15,400
	Φ90*3"	15	31,182	34,300
	Ren ngoài	Φ21*1/2"	15	1,545
Φ21*3.4"		15	1,818	2,000
Φ27*1/2"		15	2,000	2,200
Φ27*1"		15	2,091	2,300
Φ27*3.4"		15	2,364	2,600
Φ27*11/4"		15	3,545	3,900
Φ27*1.1/2"		15	4,364	4,800
Φ34*1/2"		15	3,545	3,900
Φ34*3/4"		15	3,818	4,200
Φ34*1"		15	3,909	4,300
Φ34*11/4"		15	4,182	4,600
Φ34*11/2"		15	5,182	5,700
Φ42*11/4"		15	6,273	6,900
Φ49*11/2"		15	7,455	8,200
Φ60*2"		15	10,818	11,900
Φ90*3"		12	24,091	26,500
Φ114*4"		12	48,364	53,200

Tên vật tư	Đường kính	Áp lực	Đơn giá đồng /cái	
Nổi chuyển bậc	Φ 27/21 (D)	15	2,273	2,500
	Φ 34/21(D)	15	3,091	3,400
	Φ 34/27 (D)	15	3,273	3,600
	Φ 42/21(D)	15	4,364	4,800
	Φ 42/27 (D)	15	4,364	4,800
	Φ 42/34 (D)	15	5,000	5,500
	Φ 49/21(D)	15	5,909	6,500
	Φ 49/27 (D)	15	5,909	6,500
	Φ 49/34 (D)	15	6,455	7,100
	Φ 49/42 (M)	6	3,273	3,600
	Φ 49/42 (D)	15	8,091	8,900
	Φ 60/21 (D)	12	9,818	10,800
	Φ 60/27 (D)	12	9,818	10,800
	Φ 60/34 (D)	12	10,727	11,800
	Φ 60/42 (M)	6	3,545	3,900
	Φ 60/42 (D)	12	10,727	11,800
	Φ 60/49(M)	6	3,545	3,900
	Φ 60/49 (D)	12	11,636	12,800
	Φ 75/34 (D)	12	17,545	19,300
	Φ 75/42 (M)	6	6,727	7,400
	Φ 75/42 (D)	12	21,364	23,500
	Φ 75/49 (M)	6	6,727	7,400
	Φ 75/49 (D)	12	19,091	21,000
	Φ 75/60 (M)	6	7,364	8,100
	Φ 75/60 (D)	12	19,909	21,900
	Φ90/42(M)	6	8,818	9,700
	Φ90/42(D)	12	23,636	26,000
	Φ90/49(M)	6	9,182	10,100
	Φ90/49(D)	12	24,273	26,700
	Φ90/60(M)	6	9,273	10,200
	Φ90/60(D)	12	24,818	27,300
	Φ90/75(M)	6	10,636	11,700
	Φ90/75(D)	12	30,364	33,400
Φ114/49(M)	6	22,636	24,900	
Φ114/49(D)	12	48,273	53,100	
Φ114/60(M)	6	16,727	18,400	
Φ114/60(D)	12	48,909	53,800	
Φ114/75(M)	6	20,273	22,300	
Φ114/75(D)	12	46,091	50,700	
Φ114/90(M)	6	16,818	18,500	
Φ114/90(D)	12	52,000	57,200	
Bịt xả thông tắc	Φ 60	6	9,273	10,200
	Φ 90	6	19,727	21,700
	Φ 114	6	100,000	110,000
Tê cong	Φ 60	6	13,182	14,500
	Φ 90	6	31,455	34,601
	Φ 114	6	61,273	67,400
	Φ 90 /60	6	27,273	30,000
Đầu nổi thông sàn	Φ 49 (D)	15	12,455	13,700
	Φ 60 (D)	12	21,727	23,900
	Φ 90 (D)	12	35,273	38,800
	Φ 114 (D)	12	46,818	51,500
Mặt bích	Φ 90 (D)	12	61,273	67,400
	Φ 114 (D)	12	84,636	93,100
	Φ 168 (D)	12	236,727	260,400
Keo dán	15gr	Tuýp	3,364	3,700
	50gr	Tuýp	8,000	8,800
	500g	Hộp	72,000	79,200
	1000g	Hộp	144,091	158,500

Tên vật tư	Đường kính	Áp lực	Đơn giá đồng /cái	
Tê chuyển bậc	Φ 27/21 (D)	15	3,909	4,300
	Φ 34/21(D)	15	5,273	5,800
	Φ 34/27 (D)	15	6,636	7,300
	Φ 42/21(D)	15	7,636	8,400
	Φ 42/27 (D)	15	8,091	8,900
	Φ 42/34 (D)	15	9,455	10,400
	Φ 49/21(D)	15	10,000	11,000
	Φ 49/27 (D)	15	10,909	12,000
	Φ 49/34 (D)	15	12,000	13,200
	Φ 49/42 (M)	6	6,273	6,900
	Φ 49/42 (D)	15	15,000	16,500
	Φ 60/21 (D)	12	17,909	19,700
	Φ 60/27 (D)	12	18,818	20,700
	Φ 60/34 (D)	12	18,364	20,200
	Φ 60/42 (M)	6	10,182	11,200
	Φ 60/42 (D)	12	21,818	24,000
	Φ 60/49(M)	6	10,636	11,700
	Φ 60/49 (D)	12	23,636	26,000
	Φ 75/34 (D)	12	37,091	40,800
	Φ 75/42 (M)	6	15,091	16,600
	Φ 75/42 (D)	12	37,818	41,600
	Φ 75/49 (M)	6	15,182	16,700
	Φ 75/49 (D)	12	41,545	45,700
	Φ 75/60 (M)	6	25,455	28,000
	Φ 75/60 (D)	12	48,909	53,800
	Φ90/42(M)	6	18,182	20,000
	Φ90/42(D)	9	45,091	49,600
	Φ90/49(M)	6	18,182	20,000
	Φ90/49(D)	9	50,727	55,800
	Φ90/60(M)	6	19,364	21,300
	Φ90/60(D)	9	50,182	55,200
	Φ90/75(M)	6	24,636	27,100
	Φ90/75(D)	9	49,545	54,500
Φ114/49(M)	6	33,636	37,000	
Φ114/49(D)	9	88,455	97,300	
Φ114/60(M)	6	32,273	35,500	
Φ114/60(D)	9	92,000	101,200	
Φ114/75(M)	6	42,091	46,300	
Φ114/75(D)	9	104,091	114,500	
Φ114/90(M)	6	39,818	43,800	
Φ114/90(D)	9	111,545	122,700	
Cút ren trong đồng	Φ21x1/2"	13.5	12,182	13,400
	Φ21x3/4	13.5	15,909	17,500
	Φ27x3/4	13.5	20,636	22,700
	Φ27x1/2	13.5	13,273	14,600
	Φ34x1	13.5	22,000	24,200
Cút ren ngoài đồng	Φ21x1/2"	13.5	20,909	23,000
	Φ27x3/4	13.5	26,727	29,400
	Φ34x1	13.5	29,545	32,500
MS ren trong đồng	Φ21x1/2"	13.5	11,000	12,100
	Φ27x1/2	13.5	11,200	12,320
	Φ27x3/4	13.5	15,636	17,200
MS ren ngoài đồng	Φ21x1/2"	13.5	22,200	24,420
	Φ27x1/2	13.5	22,700	24,970
	Φ27x3/4	13.5	28,700	31,570
Si phông (con thỏ)	Φ 60	10	36,273	39,900
	Φ 90	10	59,545	65,500
	Φ 114	10	110,000	121,000

Áp dụng từ ngày 01/7/2021